



Προκατασκευές Σκυροδέματος

- ✕ Κατοικία
- ✕ Περιφράξεις
- ✕ Διαμόρφωση
Εξωτερικών Χώρων



Η ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε.Π.Μ. έχει πιστοποιημένη ποιότητα


με αριθμό πιστοποιητικού : 61185 / 22-10-1999.



Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Φεβρουάριος 2006

- ✕ Οδοποιία
- ✕ Αποχέτευση
- ✕ Υδροσυλλογή
- ✕ Φρεάτια Η/Μ
- ✕ Βάσεις Οδοφωτισμού



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
Προκατασκευασμενου Μπετον
80 χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
url : www.betofil.com email : sales@betofil.com




Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Περιεχόμενα

Κατηγορία	Σελίδα Τιμοκαταλόγου	Σελίδα Τεχνικού Εγχειριδίου
Αδρανή	4	-
Σκυρόδεμα	5	-
Προκάτ Module	6	
Περιφράξεις Πλέγματος	7	
Μανδρότοιχοι & Σενάζ	8 & 9	
Στύλοι ΔΕΗ	10 & 11	
Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων	12 & 13	
Κράσπεδα - Σηθαία Ασφαλείας	14 & 15	
Οπλισμένες Τσιμεντοσωλήνες Αποχέτευσης	16	
Άοπλες Δονητικές Τσιμεντοσωλήνες	17	
Φρεάτια Υδροσυλλογής	18 & 19	
Κανάλια	20 & 21	
Φρεάτια Ελέγχου Ελαφριού Τύπου	22	
Φρεάτια Ελέγχου Βαρέως Τύπου	23 & 24	
Φρεάτια Τηλεπικοινωνιών	25 & 26	
Χυτοσιδηρά & Γαλβανιζέ Εξαρτήματα - Σχάρες	27	
Βάσεις Στύλων Φωτισμού	28 & 29	
Ειδικές Κατασκευές	30 & 31	
Όροι Πληρωμής & Μεταφορά		

Συντομογραφίες

Επικεφαλίδα	Επεξήγηση
Περιγραφή	Περιγραφή του προϊόντος, Αξονομετρικό, διαστάσεις
	Εσωτερικές - Καθαρές Διαστάσεις
	Εξωτερικές Διαστάσεις
Ονομασία	Ονομασία προϊόντος στο Λογιστικό Πακέτο EuroFasma
Κωδικός	Κωδικός προϊόντος στο Λογιστικό Πακέτο EuroFasma
M.M.	Μονάδα Μέτρησης Τρέχον μέτρο / Τεμάχιο / Τόνος / m ² / m ³
	Βάρος Καθαρό Βάρος Προϊόντος ανά Μονάδα Μέτρησης Για τον υπολογισμό του βάρους ανά τεμάχιο πολλαπλασιάστε το Βάρος με την τιμή Συσκευασία
	Συσκευασία Μονάδα Μέτρησης ανά Συσκευασία
	Πλήρες Φορτίο Νταλίκας ανά Μονάδα Μέτρησης
	Πλήρες Φορτίο Παπαγάλου ανά Μονάδα Μέτρησης
Αξία	Αξία Υλικού ανά Μονάδα Μέτρησης
Μεταφορά	Μεταφορικά Υλικού ανά Μονάδα Μέτρησης Αφορά την μεταφορά του προϊόντος σε απόσταση έως 50χλμ από το εργοστάσιό μας Για τον Υπολογισμό του κόστους μεταφοράς πέραν των 50χλμ υπάρχουν Συντελεστές Μεταφοράς



Ανωνυμη Βιομηχανική Εταιρεία
 Προκατασκευασμένου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Φυσικά Πλυμμένα Αδρανή Υλικά

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
Κηπευτικό Χώμα			Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Άμμος ακατέργαστη		00804	Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Άμμος (0-1) Filler	0-1 mm	00801	Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Άμμος (0-2) Ψιλή	0-2 mm	00806	Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Άμμος (0-5) Χονδρή	0-5 mm	00803	Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Ψηφίδα	5-16 mm	00821	Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Χαλίκι	16-34 mm	00811	Τόνος	1.000 kg	-	25 Tn	-		
Big Bags			Τεμάχιο		-	25 Tn	-		
Φυσική Πλ.Άμμος(0-2) σε Big Bags	**		Τόνος	1.000 kg	-	26 Τεμ	15 Τεμ		
Ψηφίδα σε Big Bags	**		Τόνος	1.000 kg	-	26 Τεμ	15 Τεμ		
Τυποποιημένη Άμμος (0-2) Ψιλή		00805	Σάκκοι	40 kg	25 Τεμ	26 Τεμ	12 Τεμ		
Τυποποιημένη Ψηφίδα		00822	Σάκκοι	40 kg	25 Τεμ	26 Τεμ	12 Τεμ		
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την ζώνη των 50 χιλιομέτρων		** Δικαίωμα επιστροφής με πίστωση 60% της αξίας του BigBag							





Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Έτοιμο Σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Κωδικός Μεταφοράς	ΖΩΝΗ	Μεταφορά	Αντληση(€) >30 κυβικά	ΣΥΝΟΛΑ
61081	C 8/10	m ³	2.350 kgr Κοινό		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
61161	C 12/15	m ³	2.350 kgr Κοινό		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
61226	C 16/20	m ³	2.350 kgr Υψηλής		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
61301	C 20/25	m ³	2.350 kgr Υψηλής		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
61302	C 25/30	m ³	2.350 kgr Υψηλής		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
61303	C 30/37	m ³	2.350 kgr Υψηλής		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
61451	C 35/45	m ³	2.350 kgr Υψηλής		90100	A			
					90200	B			
					90300	Γ			
					90500	Δ			
					90600	E			
71159	POZZOLITH	ltr	1 Ltr/m ³		ΠΡΟΣΘΕΤΑ		ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ		
71160	POZZOLITH	ltr	? Ltr/m ³		ΠΡΟΣΘΕΤΑ		ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ		
71161	GLENIUM	Kgr	0,4 Kgr/m ³		ΠΡΟΣΘΕΤΑ		ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ		
ΖΩΝΕΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ									
Α <=10 ΧΛΜ		Β <=20 ΧΛΜ			Γ <=30 ΧΛΜ		Δ <=30 ΧΛΜ		Ε <= 40 ΧΛΜ
Η άντληση κάτω των 30m ³ χρεώνεται ως στήσιμο αντλίας = 100,00€									



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Προ Κάτ Οικία

Ενδιαφερόμενος		Ισόγεια Κατοικία		m2
Τηλέφωνο		Βάση Έδρασης		m2
Fax		Κεραμοσκεπή		m2

Περιοχή	Βοιωτία - Ατική - Εύβοια - Φθιώτιδα - Φωκίδα
---------	--

			Αναλογούν Κόστος	Τελικό Κόστος
Αντικείμενο	Ποσότητα	M.M.	€/M.M.	€
Βάση				
Γιαπί				
Κουφώματα				
Μπάνιο				
Κουζίνα				
Ηλεκτρολογικά				
Επίστρωση Δαπέδων				
Βαφές				
Τζάκι				
Σκεπή				
Παροχή Νερού & ΔΕΗ + Αποχέτευση				
Περίφραξη Πλέγματος				
Σενάζ 60cm				
Αυλόπορτα				
Γκαραζόπορτα				
Λεβητοστάσιο				
Ηλιακός				
Κάγκελα				
Αδεια + ΙΚΑ				
Μερικό Σύνολο				
ΦΠΑ				
Σύνολο				

* Το ύψος της βάσης θεμελίωσης δεν ξεπερνά τα 3 σκαλοπάτια από το χαμηλότερο σημείο του εδάφους πριν από οποιαδήποτε εκσκαφή ή επίχωση

	€
Συνολικό Κόστος ανά τετραγωνικό	



Στο κόστος περιλαμβάνονται τα εξής :

X	Αδεια (Προκάτ Οικίας)
X	ΙΚΑ
X	Μεταφορά & Τοποθέτηση
X	Εκσκαφές - Επίχωσεις
X	ΦΠΑ




Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Περίφραξη στη στιγμή !!!

Μήκος 80 m

Κωδικός	Υλικό	Ποσότητα	Μ.Μ.	Τιμή	Σύνολο
00562	Βάση	35	τεμ		
77106	Πάσσαλος	35	τεμ		
77105	Πλέγμα	34	τεμ		
77107	Πλαστική Τάπα	46	τεμ		
77109	Συνδετήρας Αντιρίδας	11	τεμ		
77108	Πάσσαλος Αντιρίδας	11	τεμ		
	Εργατικά		ΕργατοΏρα		
				Σύνολο	

€/m



Στο κόστος περιλαμβάνονται τα εξής :

X	Υλικά Περίφραξης
X	Υλικά Αντιστήριξης
	Εργασία Τοποθέτησης










Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ: (22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Μανδρότοχος - Τοίχος Αντιστήριξης

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.				Αξία	Μεταφορά
 52x600x20h cm 12x600x120h cm	Μανδρότοιχος - Τοίχιο Περιφράξης	00583 / 00589	Τρέχον Μέτρο	3.234 kgr	-	8 Τεμ	6 Τεμ	
 65x600x20h cm 12x600x150h cm	Τοίχος Αντιστήριξης - Περιφράξεως ύψους 1,50m	00581 / 00588	Τρέχον Μέτρο	4.070 kgr	-	6 Τεμ	4 Τεμ	
 65x600x20h cm 12x600x200h cm	Τοίχος Αντιστήριξης - Περιφράξεως ύψους 2,00m	00584 / 00587	Τρέχον Μέτρο	5.470 kgr	-	5 Τεμ	3 Τεμ	
Ορθοστάτης Μεταλλικός Σύνδεσμος Η 120	Μεταλλικός Σύνδεσμος	77117	μ	-	-			
Κιγκλίδωμα βαμμένο Ύψους 1,0m από μασίφ λόγχες και ορθοστάτες	Κάγκελο Περιφράξεως	00565	Τρέχον	50 kgr	-			
	Απομίμηση Πέτρας Ρωμαϊκή Πλινθοδομή		μ2	-	-	-	Έξτρα Κόστος	
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά & προαιρετικά την Τοποθέτηση σε ακτίνα 50χλμ .								
Διάσταση εξωτερικής όψης τοιχείου	Διάσταση Πέλματος	Το μήκος των 6,0m μεταβάλλεται κατόπιν παραγγελίας						

Σενάζ Περιφράξεων

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 	Σενάζ 20X30	00608	Τρέχον Μέτρο	930 kgr	-	25 Τεμ	15 Τεμ		
 	Σενάζ 20X60	00606	Τρέχον Μέτρο	1.400 kgr	-	17 Τεμ	12 Τεμ		
 	Σενάζ 20X80	00607	Τρέχον Μέτρο	1.900 kgr	-	12 Τεμ	9 Τεμ		
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά & προερατικά την Τοποθέτηση σε ακτίνα 50χλμ .									
 Διάσταση στοιχείου				Το μήκος των 4,8m μεταβάλλεται κατόπιν παραγγελίας					








Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Στύλοι Μετρητών ΔΕΗ

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.				Αξία	Μεταφορά
 1 Μετρητής 30x50x70h cm	Στύλος για τον Μετρητή της ΔΕΗ Μικρός Συνοδεύεται από: *Μεταλικό Ιστό 5m *Γάντζο ΔΕΗ *Βίδες & Παξιμάδια	00556	Τεμάχιο	1.800 kgr	-	15 Τεμ	9 Τεμ	
 2 Μετρητές 34x90x210h cm	Στύλος για τον Μετρητή της ΔΕΗ Μεσαίος Συνοδεύεται από: *Μεταλικό Ιστό 5m *Γάντζο ΔΕΗ *Βίδες & Παξιμάδια	00558	Τεμάχιο	2.000 kgr	-	13 Τεμ	7 Τεμ	
 50x150x230h cm	Στύλος για τον Μετρητή της ΔΕΗ Μεγάλος "Ζ" Παροχή Νο 5,6 (Μετασχηματιστής)	00557	Τεμάχιο	2.500 kgr	-	4 Τεμ	2 Τεμ	
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά & προαιρετικά την Τοποθέτηση ενός στοιχείου, ενώ τα πλήρη φορτία αναγράφονται μόνο για ενημέρωση. * Υποδηλώνει την διάσταση του καθαρού ανοίγματος του χώρου τοποθέτησης των μετρητών επί του στοιχείου * Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων								





Στύλοι Μετρητών ΔΕΗ

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 6 Μετρητές  50x200x220h cm	Οικίσκος ΔΕΗ Με ενσωματωμένα φρεάτια 50x80x70h cm & 50x110x70h cm	00559	Τεμάχιο	4.360 kgr	-	6 Τεμ	4 Τεμ		
  34x90x165h cm	Pillar 2 Μετρητών Συνοδεύεται από: *Μεταλικό Ιστό 5m *Γάντζο ΔΕΗ *Βίδες & Παξιμάδια	00571	Τεμάχιο	2.000 kgr	-	13 Τεμ	7 Τεμ		
  34x120X210h cm	Pillar 3 Μετρητών Συνοδεύεται από: *Μεταλικό Ιστό 5m *Γάντζο ΔΕΗ *Βίδες & Παξιμάδια	00572	Τεμάχιο	2.000 kgr	-	13 Τεμ	7 Τεμ		
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά & προαιρετικά την Τοποθέτηση ενός στοιχείου, ενώ τα πλήρη φορτία αναγράφονται μόνο για ενημέρωση.  Υποδηλώνει την διάσταση του καθαρού ανοίγματος του χώρου τοποθέτησης των μετρητών επί του στοιχείου * Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων									







Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.				Αξία	Μεταφορά
 	Καθιστικό	00452	Τεμάχιο	950 kgr	-	25 Τεμ	16 Τεμ	
	Ξύλινες Διατομές Σουηδικό με βερνίκι							
 	Ζαρντινιέρα Μεσαία	00455	Τεμάχιο	1.300 kgr	-	18 Τεμ	10 Τεμ	
 	Αυλόπορτα Στεγασμένη	00566	Τεμάχιο	2.500 kgr	-	10 Τεμ	5 Τεμ	
	Μεταλλική Πόρτα (Νταπλαδωτή ή Λόγχες) Βαμμένη	71116	Τεμάχιο	150 kgr	-	10 Τεμ	5 Τεμ	
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά σε ακτίνα 50χλμ .								
Εξωτερικές Διαστάσεις στοιχείου			Εσωτερικές Διαστάσεις στοιχείου					







Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 130x100x10h cm	Πλάκα Δαπέδου	00680	Τεμάχιο	310 kgr	7	84 Τεμ	56 Τεμ		
 40x60x10h cm	Ανοιχτού Τύπου	00461	Τεμάχιο	34 kgr	24	720 Τεμ	528 Τεμ		
 40x50x40h cm	Προκάτ Π	00450	Τεμάχιο	95 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
 40x40x50h cm	Προκάτ L	00451	Τεμάχιο	70 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
 (1) 12x24x6h cm	Λ6 S Λιθόστρωτα	00211 ~ 00261	m ²	4 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
 (1) 12x24x8h cm	Λ8 S Λιθόστρωτα	00271 ~ 00321	m ²	4 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
 (1) 10x10x10h cm	Λ10 Λιθόστρωτα	00331 ~ 00381	m ²	2 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
 (1) 10x20x6h cm	Λ6 10x20 Λιθόστρωτα	00212	m ²	2 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
 (1) 10x20x6h cm	Λ6/2 10x20 Λιθόστρωτα	00212	m ²	2 kgr	16	256 Τεμ	192 Τεμ		
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά σε ακτίνα 50χλμ .									
 Εξωτερική Διάσταση στοιχείου		(1) Διατίθενται με ολόσωμη βαφή : Γκρι - Μαύρο - Κόκκινο - Κίτρινο - Πράσινο							








Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ: (22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

ΚΡΑΣΠΕΔΑ

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	M.M					Αξία	Μεταφορά
 15x100x30h cm K1	Κράσπεδο Οδοποιίας 15x30x100 K1	Π 00421 Ε 01300	Τεμάχιο	100	18	288	216		
 15x100x30h cm K2	Κράσπεδο Κήπων 15x30x100 K2	00420	Τεμάχιο	100	18	288	216		
 6,5x100x25h cm	Κράσπεδο Κήπων 6,5x25x100	00423	Τεμάχιο	31	63	882	756		
 6,5x25h D100 cm	Κράσπεδο Δένδρων 6,5x25 1/4 Κύκλου	00424	Τεμάχιο	23	52	1196	624		
 25X63X15h cm	Βάση Προσωρινών Περιφράξεων	00562	Τεμάχιο	42	30	660	360		
 15x120x20h cm	Κράσπεδο Parking 15x20x120	00428	Τεμάχιο	60	25	300	450		
 50x40x20h cm	Κρασπεδόρειθρο	00425	Τεμάχιο	64	24	432	288		
* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων									

ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	M.M					Αξία	Μεταφορά
 40x100x12h cm Δh=3cm	Ρείθρο Κοίλου Επιφάνειας	00440	Τεμάχιο	95	20	260	200		
 50x100x45h cm 50x50x45h cm	Κράσπεδο Ασφαλείας TRIEF No1	00422	Τεμάχιο	270	6	90	72τεμ		
	Κράσπεδο Ασφαλείας TRIEF No1 Μισό	00412	Τεμάχιο	135	8	144	96τεμ		
 40x200x40h cm	Κράσπεδο Προσωρινής Οριοθέτησης	00427	Τεμάχιο	637	-	45	30τεμ		
 61xLx112h cm	Στηθαία Ασφαλείας New Jersey Μήκους L=2,5m	00429	π Τρέχον Μέτρο	2.750	-	10τεμ 25m	8τεμ 20m		
	Στηθαία Ασφαλείας New Jersey Μήκους L=5m	00430	π	5.500	-	5τεμ 25m	4τεμ 20m		
 61x500x112h cm	Στηθαία Ασφαλείας New Jersey Στοιχείο Εκκίνησης Μήκους 5m	00431	Τεμάχιο	4.800	-	8τεμ 40m	4τεμ 20m		
	Στηθαία Ασφαλείας New Jersey Στοιχείο Τερματισμού Μήκους 5m	00432	Τεμάχιο	3.780	-	8τεμ 40m	4τεμ 20m		
* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων									



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ: (22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Οπλισμένες Τσιμεντοσωλήνες Αποχέτευσης
ΦΕΚ 253/84 DIN 4035 DIN 4032

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.		Ενεργό Μήκος	Διάμετρος Καμpanάς	Πάχος Τοιχώματος		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Μεταφορά (€)
30400	Φ- 400	Μέτρο Μήκους	250 kgr	2,0 m				I		
30402								II		
30403								III		
30404								IV		
30405								V		
30500	Φ- 500	Μέτρο Μήκους	330 kgr	2,0 m				I		
30502								II		
30503								III		
30504								IV		
30505								V		
30600	Φ- 600	Μέτρο Μήκους	460 kgr	2,0 m				I		
30602								II		
30603								III		
30604								IV		
30605								V		
30700	Φ- 700	Μέτρο Μήκους	650 kgr	2,0 m				I		
30702								II		
30703								III		
30704								IV		
30705								V		
30800	Φ- 800	Μέτρο Μήκους	760 kgr	3,0 m	1.170 mm	112 mm		I		
30802								II		
30803								III		
30804								IV		
30805								V		
31000	Φ-1000	Μέτρο Μήκους	1.100 kgr	2,5 m	1.405 mm	128 mm		I		
31002								II		
31003								III		
31004								IV		
31005								V		
31200	Φ-1200	Μέτρο Μήκους	1.500 kgr	2,5 m	1.676 mm	145 mm		I		
31202								II		
31203								III		
31204								IV		
31205								V		
31400	Φ-1400	Μέτρο Μήκους	2.000 kgr	2,5 m	1.920 mm	163 mm		I		
31402								II		
31403								III		
31404								IV		
31405								V		
31600	Φ-1600	Μέτρο Μήκους	2.500 kgr	2,5 m	-	180 mm		I		
31602								II		
31603								III		
31604								IV		
31605								V		
31800	Φ-1800	Μέτρο Μήκους	3.142 kgr	2,5 m	-	194 mm		I		
31802								II		
31803								III		
31804								IV		
31805								V		
32000	Φ-2000	Μέτρο Μήκους	3.400 kgr	2,5 m	-	220 mm		I		
32002								II		
32003								III		
32004								IV		
32005								V		
32400	Φ-2400	Μέτρο Μήκους	4.976 kgr	2,5 m	-	220 mm	2,5	I		
32402								II		
32403								III		
32404								IV		
32405								V		

Το βάρος των τσιμεντοσωλήνων αναφέρεται στο τρέχον μέτρο.

Η αξία της μεταφοράς ανά τρέχον μέτρο, αναφέρεται σε πλήρες φορτίο έως 50χλμ. από την έδρα της εταιρείας μας.



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ: (22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Άοπλες Δονητικές Τσιμεντοσωλήνες της ΠΤΠ - T110

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.		Τοιχ.			Αξία (€)	Μεταφορά (€)
Μονόμετρες τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την προδιαγραφή της ΠΤΠ T-110 0=ΑΟΠΛΕΣ / 1=ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ / 3=ΚΟΜΜΕΝΕΣ	Φ-20	00020	Ε	51 kgr	2,5 cm	471 Τεμ	360 Τεμ		
		00021							
		00023							
	Φ-30	00030	Ε	108 kgr	3,5 cm	222 Τεμ	194 Τεμ		
		00031							
		00033							
	Φ-40	00040	Ε	142 kgr	4,5 cm	169 Τεμ	88 ~ 96		
		00041							
		00043							
	Φ-50	00050	Ε	206 kgr	5,0 cm	117 Τεμ	72 ~ 76		
		00051							
		00053							
	Φ-60	00060	Ε	288 kgr	6,0 cm	83 Τεμ	44 ~ 48		
		00061							
		00063							
	Φ-80	00080	Ε	480 kgr	7,5 cm	50 Τεμ	24 ~ 26		
		00081							
		00083							
	Φ-100	00100	Ε	705 kgr	9,0 cm	34 Τεμ	18 ~ 22		
		00101							
		00102							
	Φ-120	00120	Ε	1.195 kgr	12,0 cm	22 Τεμ	14 ~ 18		
		00122							
		00123							
ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Φ - 120	Φ-120/25		Τεμ	300 kgr	12,0 cm	48 Τεμ	30 Τεμ		
		00113							
	Φ-120/50		Τεμ	597 kgr	12,0 cm	32 Τεμ	20 Τεμ		
		00114							
	Φ-120/80		Τεμ	955 kgr	12,0 cm	22 Τεμ	18 Τεμ		
		00115							
	Φ-120/100		Τεμ	1.195 kgr	12,0 cm	22 Τεμ	18 Τεμ		
		00120							
Κώνος Φρεατίου	Φ-120/60		Τεμ	971 kgr	12,0 cm	18 Τεμ	14 Τεμ		
Καπάκι Φρεατίου	Φ-120		Τεμ	800 kgr	18,0 cm	30 Τεμ	20 Τεμ		
Καπάκι Φρεατίου	Φ-100		Τεμ	500 kgr	18,0 cm	48 Τεμ	30 Τεμ		
Βοθροσωλήνα	Φ-200		Τεμ	1.660 kgr	10,0 cm	12 Τεμ	6 Τεμ		
Καπάκι Φρεατίου	Φ-200		Τεμ	1.280 kgr	18,0 cm	19 Τεμ	13 Τεμ		
Βοθροσωλήνα	Φ-250		Τεμ	2.260 kgr	10,0 cm	10 Τεμ	4 Τεμ		
Καπάκι Φρεατίου	Φ-250		Τεμ	2.000 kgr	18,0 cm	12 Τεμ	10 Τεμ		
Διάτρητες πλέον 20% στην τιμή				Σωλήνες κομμένες κατά μήκος πλέον 100%					
Η αξία της μεταφοράς ανά τεμάχιο αναφέρεται σε πλήρες φορτίο έως 50χλμ. από την έδρα της εταιρείας μας.									



ΠΕΤΟΦΙΛ

Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Φρεάτια ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ


Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.				Αξία	Μεταφορά
 60x90x115h cm 90x120x145h cm	Φρεάτιο Ομβρίων Δρόμων	00541	Τεμάχιο	1.800 Kgr	-	14 Τεμ	10 Τεμ	
	Σχάρα BT 60X90 από Ελατό Χυτοσίδηρο	Γαλβανιζέ Μετώπη πάχους 6mm						
	C250	01177						
	D400	01178						
 2 x 60x90x115h cm 90x220x145h cm	Φρεάτιο Ομβρίων Δρόμων Διπλό	00595	Τεμάχιο	2.989 Kgr	-	8 Τεμ	6 Τεμ	
	Σχάρες BT 60X90 από Ελατό Χυτοσίδηρο	Γαλβανιζέ Μετώπες πάχους 6mm						
	C250	01177						
	D400	01178						
 60x90x115h cm 90x120x125h cm	Φρεάτιο Ομβρίων Δρόμων Επίπεδο	00542	Τεμάχιο	1.666 Kgr	-	14 Τεμ	10 Τεμ	
	Σχάρες BT 60X90 από Ελατό Χυτοσίδηρο							
	C250	01177						
	D400	01178						
 2 x 60x90x115h cm 90x220x125h cm	Φρεάτιο Ομβρίων Δρόμων Επίπεδο Διπλό	00596	Τεμάχιο	2.720 Kgr	-	8 Τεμ	6 Τεμ	
	Σχάρες BT 60X90 από Ελατό Χυτοσίδηρο							
	C250	01177						
	D400	01178						

* Οι σχάρες & τα καλύμματα είναι είδη προσαρμοσμένα στα φρεάτια, χωρίς να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές

* Οι θέσεις των οπών εισόδου & εξόδου κατόπιν παραγγελίας

* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων

Φρεάτια ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
  60x90x115h cm 90x120x125h cm	Φρεάτιο Ομβρίων Πεζοδρομίων	00540	Τεμάχιο	1.812 Kgr	-	14 Τεμ	10 Τεμ		
	Κάλυμμα 50X60 από Ελατό Χυτοσίδηρο	Γαλβανιζέ Μετώπη πάχους 6mm							
	B125								
	C250								
* Οι σχάρες & τα καλύμματα είναι είδη προσαρμοσμένα στα φρεάτια, χωρίς να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές									
* Οι θέσεις των οπών εισόδου & εξόδου κατόπιν παραγγελίας				* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων					








Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Κανάλια Απορροής & Καλωδίων

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 36x50x15h cm 14 & 10 x9h cm	Κανάλι ΟΣΕ	00475	τεμάχιο	36 kgr	48 Τεμ	0 Τεμ	576 Τεμ		
 36x50x6h cm	Καπάκι Καναλιού ΟΣΕ	00476	τεμάχιο	24 kgr	48 Τεμ	0 Τεμ	576 Τεμ		
 27x100x24h cm 5x100x14h cm	Κανάλι Αποστράγκισης Ελαφρού Τύπου	00471	τεμάχιο	94 kgr	16 Τεμ	240 Τεμ	192 Τεμ		
 20x100x4h cm	Σχάρα Καναλιού Γαλβανιζέ Κλάσης ~B125	01170	τεμάχιο	5 kgr	150 Τεμ				
 27x100x6h cm	Καπάκι Καναλιού Ελαφρού Τύπου	00555	τεμάχιο	38 kgr	39 Τεμ	702 Τεμ	468 Τεμ		
 34x200x46h cm 24x200x32h cm	Κανάλι Αποστράγκισης Βαρέως Τύπου	00590	τεμάχιο	410 kgr	4 Τεμ	64 Τεμ	48 Τεμ		
	Σχάρες Γαλβανιζέ ΒΤ								
	B125	01199	τεμ						
	C250	01162	τεμ						
	D400	01198	τεμ						
 50x100x43h cm 30x100x28h cm	Κανάλι CALATRAVA 50x43x100	00591	οχήμια	300 kgr	6 Τεμ	84 Τεμ	60 Τεμ		
	Εξωτερικές Διαστάσεις	Εσωτερικές Διαστάσεις		* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων					

Κανάλια Απορροής & Καλωδίων

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 	Κανάλι 70x55x250 Βαρέως Τύπου	00592	οιμήτσι	1.070 kg	-	24 Τεμ	18 Τεμ		
 72x130x10h cm	Πλάκα Καναλιών 72x130 Βαρέως Τύπου	00594	οιμήτσι	215 kg	7 Τεμ	112 Τεμ	84 Τεμ		
 	Κανάλι ΙΚΕΑ 46x70x100	00593	οιμήτσι	550 kg	4 Τεμ	48 Τεμ	32 Τεμ		
 Εξωτερικές Διαστάσεις	 Εσωτερικές Διαστάσεις	* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων							



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
Προκατασκευασμενου Μπετον
80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Φρεάτια Ελέγχου Βαρέως Τύπου






Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 30X30X60h cm 46X46X60h cm	Φρεάτιο 30X30 (1)	00537	Τεμάχιο	169 kgr	4 Τεμ	80 Τεμ	48 Τεμ	Χωρίς Πάτο	
	Κάλυμμα 40x40 Κλάσεως A15~D400							Με πάτο	
 40X40X40h cm 47X47X40h cm	Φρεάτιο 40x40	00538	Τεμάχιο	48 kgr	8 Τεμ	540 Τεμ	216 Τεμ		
	Κάλυμμα 50x50 Κλάσεως A15~B125								
 60x60x40h cm 70x70x40h cm	Φρεάτιο 60x60	00539	Τεμάχιο	125 kgr	4 Τεμ		48 Τεμ		
	Κάλυμμα 70x70 Κλάσεως A15~B125								
 80x80x68h cm 100x100x80h cm	Φρεάτιο 80x80 Βάση (2)	00551	Τεμάχιο	901 kgr	-	30 Τεμ	20 Τεμ		
	Κάλυμμα 90x90 Κλάσεως A15~D400								
 80x80x80h cm 100x100x80h cm	Φρεάτιο 80x80 Προέκταση (2)	00552	Τεμάχιο	706 kgr	-	38 Τεμ	20 Τεμ		
	Κάλυμμα 90x90 Κλάσεως A15~D400								

(1) Τα καλύμματα είναι εγκιβωτισμένα στα φρεάτια, χωρίς να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές

(2) Το ύψος των φρεατίων μπορεί να μειωθεί, κατόπιν παραγγελίας

(3) Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων




Φρεάτια Ελέγχου Βαρέως Τύπου

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 	Φρεάτιο 100x100 Προέκταση (2)	00564	Τεμάχιο	1.150 kgr	-	24 Τεμ	16 Τεμ		
	Ανοίγματα 90x30h cm ή 90x15h cm								
 	Φρεάτιο 150x150 Προέκταση (2)	00568	Τεμάχιο	2.500 kgr	-	10 Τεμ	6 Τεμ		
	Ανοίγματα								
 	Φρεάτιο 50x50 Προέκταση (2)	00462	Τεμάχιο	350 kgr	4 Τεμ	72 Τεμ	48 Τεμ		
	Ανοίγματα κατόπιν παραγγελίας								
(1) Τα καλύμματα είναι εγκιβωτισμένα στα φρεάτια, χωρίς να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές									
(2) Το ύψος των φρεατίων μπορεί να μειωθεί, κατόπιν παραγγελίας				(3) Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων					



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Φρεάτια Τηλεπικοινωνιών


Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.				Αξία	Μεταφορά
  30X30X60h cm  46X46X60h cm	Φρεάτιο 30X30 με 4 οπές 22X20cm	00537	Τεμάχιο	169 kg	4 Τεμ	80 Τεμ	64 Τεμ	Με πάτο
	Καπάκι 46X46 από οπλισμένο σκυρόδεμα	00532	Τεμάχιο	25 kg	4 Τεμ	80 Τεμ	64 Τεμ	
  50X40X80h cm  70X70X80h cm	Φρεάτιο ΟΤΕ Μικρό 40X50	00548	Τεμάχιο	517 kg	2 Τεμ	52 Τεμ	36 Τεμ	
	Κάλυμμα 50x60 Κλάσεως A15~D400						Με πάτο	
  70x70x68h cm  100x100x80h cm	Φρεάτιο ΟΤΕ Μεσαίο 70X70	00549	Τεμάχιο	1.085 kg	-	26 Τεμ	18 Τεμ	
	Κάλυμμα 80x80 Κλάσεως A15~D400						Με πάτο	
  60x120x70h cm  90x150x85h cm	Φρεάτιο ΟΤΕ Μεγάλο 60X120	00545	Τεμάχιο	1.595 kg	-	18 Τεμ	10 Τεμ	
	Κάλυμμα 2 x 70x70 Λαμαρίνα Βαμμένη 2mm							

* Τα καλύμματα είναι είδη προσαρμοσμένα στα φρεάτια, χωρίς να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές

* Το ύψος των φρεατίων μπορεί να μειωθεί, κατόπιν παραγγελίας

* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων

Φρεάτια Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
  60x120x70h cm  90x150x85h cm	Φρεάτιο Vodafone 80X130	00563	Τεμάχιο	1.550 kg	-	16 Τεμ	10 Τεμ		
	Κάλυμμα								
	90X140								
	Κλάσεως								
	D400								
* Τα καλύμματα είναι είδη προσαρμοσμένα στα φρεάτια, χωρίς να περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές									
* Το ύψος των φρεατίων μπορεί να μειωθεί, κατόπιν παραγγελίας				* Μεταφορά στη ζώνη των 50 χιλιομέτρων					




Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
Προκατασκευασμενου Μπετον
80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Καλύμματα Φρεατίων

Ελατός χυτοσίδηρος από σφαιροειδή γραφίτη, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ124

Ονομ/κή Διάσταση	Κλάση A15		Ονομ/κή Διάσταση	Κλάση B125		Ονομ/κή Διάσταση	Κλάση C250		Ονομ/κή Διάσταση	Κλάση D400	
	Βάρος	Τιμή		Βάρος	Τιμή		Βάρος	Τιμή		Βάρος	Τιμή
15x15		2,60 €	30x30		15,00 €	30x30		21,00 €	40x40		44,00 €
20x20		4,20 €	40x40		23,00 €	30x40		30,00 €	50x50		62,00 €
24x24		6,00 €	40x50		26,00 €	40x40		33,00 €	50x60		78,00 €
24x32		7,60 €	50x50		38,20 €	50x50		50,00 €	60x60		91,00 €
30x30		10,00 €	50x60		42,00 €	50x60		56,00 €	70x70		135,00 €
30x40		11,60 €	60x60		59,00 €	60x60		74,00 €	60x80		135,00 €
35x45		15,60 €	70x70		84,00 €	70x70		103,00 €	80x80		182,00 €
40x40		15,60 €	80x80		106,00 €	80x80		130,00 €	90x90		241,00 €
40x50		20,00 €	60x80		80,00 €	60x80		103,00 €	100x100		323,00 €
50x50		25,40 €	90x90		130,00 €	90x90		170,00 €	110x110		382,00 €
50x60		31,20 €	100x100		172,00 €	100x100		230,00 €	120x120		455,00 €
60x60		42,00 €							Φ80		109,00 €
60x70		47,00 €									
70x70		56,00 €									
30x30 ούλεν		7,00 €									
35x35		23,60 €									



Σχάρες Φρεατίων & Καναλιών

[illegible]

Σχάρες Γαλβανιζέ





Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Βάσεις Στύλων Φωτισμού

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.				Αξία	Μεταφορά
 	Βάση Στύλων Φωτισμού Πόλεων	00492	Τεμάχιο	580 kg	-	42 Τεμ	24 Τεμ	
 	Βάση Στύλων Φωτισμού	00490	Τεμάχιο	3.100 kg	-	8 Τεμ	6 Τεμ	
 	Βάση Στύλων Φωτισμού Μεγάλη ΥΠΕΧΩΔΕ	00489	Τεμάχιο	4.000 kg	-	6 Τεμ	4 Τεμ	
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά σε ακτίνα 50χλμ .								
Εξωτερική Διάσταση στοιχείου	Ονομαστική Διάσταση Φρεατίου	Το μέγεθος και η αξονική απόσταση των αγκυρών μεταβάλλεται κατόπιν παραγγελίας						






Βάσεις Στύλων Φωτισμού

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.					Αξία	Μεταφορά
 	Βάση για μεταλλικό ΠΙΛΛΑΡ	00570	Τεμάχιο	830 kg	-	30 Τεμ	20 Τεμ		
 	Ιστός Φωτισμού γαλβανιζέ ύψους 9,0m	77123	Τεμάχιο	130 kg	-	110 Τεμ	-		
 	Ιστός Φωτισμού γαλβανιζέ ύψους 12,0m	77124	Τεμάχιο	165 kg	-	110 Τεμ	-		
	Βραχίονας Μονός	01124 77121							
	Βραχίονας Διπλός	01126 77122							
* Η αξία της Μεταφοράς αφορά την Μεταφορά σε ακτίνα 50χλμ .									
 Εξωτερική Διάσταση στοιχείου		 Ονομαστική Διάσταση Φρεατίου							



Ανωνυμη Βιομηχανικη Εταιρεια
 Προκατασκευασμενου Μπετον
 80 χλμ. Εθν. Οδου Αθηνών-Λαμίας Θήβα 322 00
 Τηλ:(22620) 22251/71 , 23352 Fax : 24923
 url : www.betofil.com email : sales@betofil.com

Βοηθητικά Υλικά & Εξαρτήματα Ανάρτησης

Περιγραφή	Ονομασία	Κωδικός	Μ. Μ.			Κωδικός εργοστασίου προέλευσης	Αξία
 L=20~30 / Rd = 24 L=25~50 / Rd = 27	Κλειδί Ανάρτησης Βάσεων Σ/Φ		Τεμάχιο	-	3,2		-
					4,0		
 Rd = 12 Rd = 14 Rd = 20	Lifting Loop Συρμάτινος Βρόγχος Ανάρτησης α<45ο	6311-TN	Τεμάχιο	-	0,5	6311-0,5	-
					0,8	6311-0,8	
					2,0	6311-2,0	
 Rd = 12 Rd = 14 Rd = 20	Perfect Head Βρόγχος Πλήρους Ανάρτησης	6313-Rd	Τεμάχιο	-	1,0	6313-12	-
					1,5	6313-14	
					3,2	6313-20	
 Rd = 12 Rd = 14 Rd = 20	Segment Head Κλειδί Ανάρτησης με μούφα για αγγύριο μούφας	6356-Rd	Τεμάχιο	-	1,0	6356-12	
					1,5	6356-14	
					4,0	6356-20	
 Rd = 12 Rd = 14 Rd = 20	Lifting Socket Αγγύρια Ανάρτησης Μούφας - Παξιμάδι Ανάρτησης	6372-TN	Τεμάχιο	-	0,5	6372-0,5	
					0,8	6372-0,8	
					2,0	6372-2,0	
 1,5 / 2,5 3 / 5 6 / 10	Universal Head Link Κλειδί Ανάρτησης για αγγύριο σφαιρικής κεφαλής	71000 71001 71002	Τεμάχιο	-	2,5	6102 - 1,5 / 2,5	
					5,0	6102 - 3 / 5	
					10,0	6102 - 6 / 10	
 6000 - 2,0/ 140 6000 - 2,0/ 170 6000 - 2,5/ 170 6000 - 2,0/ 140 6000 - 7,5/ 140 6000 - 2,0/ 140 6000 - 2,0/ 140	Spherical Head Lifting Anchor Αγγύρια Ανάρτησης (σφαιρικής κεφαλής)	6000-TN-L	Τεμάχιο	-	2,0	6000 - 2,0/ 140	-
					2,0	6000 - 2,0/ 170	
					2,5	6000 - 2,5/ 170	
					7,5	6000 - 7,5/ 140	